

Carlofon Chemie Kft

Biztonsági adatlap

Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000. (XII.27.) jogszabályainak megfelelően.

Kiállítási dátum: 2007.02.28.

Felülvizsgálva: 2006.05.10.

Kárpittisztító hab, antibakteriális

Cikkszám: 74096

1. Vegyianyag neve

- 1.1. **A termék megnevezése:** Kárpittisztító hab antibakteriális spray, 300 ml.
- 1.2. **Gyártó cég neve:** Inter-Union Technohandel GmbH, Németország, Klaus von Klitzing str. 2 / 76829. Landau, Tel: +49-634-62840, Fax: +49-6341-284290.
- 1.3. **Forgalmazó cég neve:** Nigrin, V.E.Kern Ges.m.b.H. Perco str.14. A-1222. Wien Ausztria. Tel: +43 (0) 1250350, Fax: +43 (0) 1250359.
- 1.4. **Importáló cég neve:** Carlofon Chemie Kft, 1173. Budapest, Pesti -út 28 / A. Tel: 06-1-363 3744, Fax: 06-1-220 5180
- 1.5. **Egészségügyi információ: /ETTSZ/** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2. Tel.: 476-6464 Zöldsám: 06-80/201-109 (éjjel-nappal)

2. Összetétel

- 2.1. **Kémiai karakterizálás:**
- 2.2. **A termék leírása:** Anionikus tenszidek és különleges kiegészítők vizes oldata. Hajtógáz: Propán/ Bután
- 2.3. **Tartalmának veszélyes összetevői:** Elmarad

3. Veszélyesség szerinti besorolás

- 3.1. **Veszélyességi megjelölések:** F+: Rendkívül gyúlékony
- 3.2. **Különleges veszélyességi utalások az ember és a környezet számára:**
R 12: Fokozottan tűzveszélyes.
R 18: A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz – levegő elegy keletkezhet.
A palackban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől (pl. izzólámpa által) óvjuk. Kiürülése után se nyissuk ki erőszakkal, vagy égessük el. Gyermekek elől jól elzárva tároljuk.
- 3.3. **Beosztályozási rendszer:** A beosztályozás megfelel az aktuális Európai Unió listáknak, mindamellett ki van egészítve a szakirodalom és a gyártók, forgalmazók adataival.

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1. **Általános utalás:** Semmiféle különleges intézkedés nem szükséges.
- 4.2. **Belélegzése esetén:** Gondoskodjunk friss levegőről, panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.3. **Bőrre kerülésekor:** Azonnal vízzel és szappannal mossuk le és jól öblítsünk utána. Használjunk bőrvédő krémet.
- 4.4. **Szembe jutásakor:** A szemet több percen keresztül, nyitott szemhéjak mellett, folyóvízzel öblítsük ki.
- 4.5. **Lenyelésekor:** A hányást kerüljük. Ne adjunk inni. Azonnal hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség

- 5.1. **Megfelelő oltóanyagok:** Elmarad
- 5.2. **Különleges védőfelszerelés:** Semmiféle különleges intézkedés nem szükséges.

6. Óvintézkedés baleset esetén

- 6.1. **Személyre szóló elővigyázatossági intézkedések:** Nem szükséges
- 6.2. **Környezetvédelmi intézkedések:** Semmiféle különleges intézkedés nem szükséges
- 6.3. **Tisztítási / felvételi eljárás:** Folyadékmegekötő anyagokkal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális megkötő, fűrészpor) vegyük fel.
- 6.4. **Kiegészítő utalás:** Semmiféle veszélyes anyag nem szabadul fel.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1. **Kezelése:**
- Megjegyzések biztonságos kezeléséhez:** Semmiféle különleges intézkedés nem szükséges
- Tűz és robbanásvédelmi megjegyzések:** Gyújtóforrástól tartsuk távol – ne dohányozzunk. Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen. A palackban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől (pl. izzólámpa által) óvjuk. Kiürülése után se nyissuk ki erőszakkal, vagy égessük el. Ne szórjuk nyílt lángra vagy izzó felületre.
- 7.2. **Tárolása:**
- A raktárhelységek és tárolók követelményei:** Hűvös helyen tároljuk. A túlnyomásos palackok tárolására vonatkozó hivatalos előírásokat tartsuk be.
- Más termékekkel történő közös raktározásnál lévő megjegyzések:** Nem szükséges.
- További adatok a tárolási feltételekhez:** Fagytól és nagy forróságtól óvjuk.
- Tárolási besorolás:**
- VbF – osztály:** Elmarad

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. Kiegészítő megjegyzések a Technikai Melléklet megalkotásához:

Nincs semmiféle további adat, lásd 7-es pont.

8.2. Alkotó elemek, a munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel:

A termék nem tartalmaz jelentős mennyiségben munkahelyi vonatkozású olyan anyagokat, amelyeknek ellenőrizendő határértékei lennének.

8.3. Kiegészítő utalás:

A kiállításnál az alapokat a kiállításakor érvényes listák szolgálták.

8.4. Személyes védőfelszerelés:

8.5. Általános védő és higiéniai intézkedések:

Élelmiszertől, italoktól és állati takarmánytól tartunk távol.
A munka végén és szünetek elején mossunk kezet.

8.6. Légzés védelme:

Nem szükséges

8.7. Kéz védelme:

Nem szükséges

8.8. Szem védelme:

Nem szükséges

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Formája Színe Illata

Aeroszol
Tejszerű
Tipikusan kellemes

9.2. Methodika:

Érték/rész, egység:

Állapotváltozás:

9.3. Olvadáspont/Olvadási terület: Kb. 100 °C, DIN 51 751

9.4. Forráspont/Forrási terület: 100 °C

9.5. Dermedési hőmérséklet/terület:
Kb. 0 °C

9.6. Lobbanáspont: Nem felhasználható, mivel aeroszol

9.7. Öngyulladhatóság: A termék nem gyullad be magától

9.8. Robbanás veszélyesség: A termék nem robbanásveszélyes

9.9. Tömítettség (sűrűség): 20 °C - on 1,01 g / köbcm. DIN 51 757

9.10. Oldhatósága vízben/keverhetősége vízzel: Igen

9.11. pH – érték: 20 °C – on 9,0 – 9,5

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Termikus bomlás/elkerülő feltételek:

Meghatározások szerinti felhasználáskor semmiféle bomlás

10.2. Veszélyes reakciók:

Semmiféle veszélyes reakció nem ismeretes.

10.3. Veszélyes bomlási termék:

Nincs

11. Toxicológiai adatok

- 11.1. **Akut toxicitás (heveny mérgezés):**
11.2. **Elsődleges (Primer) ingerhatás:**
11.3. **A bőrre:** Semmiféle ingerhatás nincs
11.4. **A szemre:** Semmiféle ingerhatás nincs
11.5. **Szenzibilitás:** Semmiféle szenzibilitási hatás nem ismeretes
11.6. **Egyéb adatok:** LD 50 (Orálisan, patkány): 2000 mg/kg felett (egyedi komponensek)
11.7. **Kiegészítő toxikológiai megjegyzések:** Az előírásoknak megfelelő kezelés és felhasználás esetében a terméknek a mi tapasztalataink és a nálunk lévő információk szerint, semmiféle egészségre káros hatása nincs.

12. Ökotoxicitás

- 12.1. **Általános utalás:** Vízveszélyeztetési osztály: 1 (Önbesorolás) , gyengén vízveszélyes. Ne engedjük hígítva ill. nagyobb mennyiségben a talajvízbe, élővizekbe vagy a közcsatornába jutni

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

- 13.1. **Termék:**
13.2. **Ajánlás:** A hulladék – törvényt figyelembe venni.
13.3. **Hulladék besorolási kulcsszám:** 59402, Vonatkoztatás: Tenzidok
Megsemmisítési utalás: Különleges Hulladékégető
13.4. **Beszennyeződött csomagolás:**
13.5. **Ajánlás:** Megsemmisítése a hivatali előírásoknak megfelelően.
13.6. **Ajánlott tisztítószer:** Víz, esetlegesen tisztítószeres kiegészítésével

14. Szállításra vonatkozó előírások

- 14.1. **Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (Határon túl/belföldön):**
14.2. **ADR/RID – GGVS/E Osztály:** 2 Gázok
14.3. **Szám és betű szerinti besorolás:** 5 F
14.4. **Kemler szám:** --
14.5. **UN- szám:** 1950
14.6. **Veszélyességi cédulaszám:** --
14.7. **A szállítandó árú megnevezése:** Túlnyomás alatti gázpalack.
14.8. **Tengeri szállítás, IMDG/GGVSee:**
14.9. **IMDG/GGVSee – osztály:** 2
14.10. **Oldal szám:** 2102
14.11. **UN – szám:** 1950
14.12. **Csomagolási csoport:** --
14.13. **EMS – szám:** 2 – 13
14.14. **MFAG:** 620
14.15. **Pontos technikai megnevezés:** Aeroszolok
14.16. **Légi szállítás ICAO – TI és IATA – DGR:**
14.17. **ICAO/IATA – osztályozás:** 2.1
14.18. **UN/ID – szám:** 1950
14.19. **Csomagolási csoport:** I I
14.20. **Pontos technikai megnevezés:** Aeroszolok, flammable, n.o.s.

15. Szabályozási információk

15.1. Megjelölések az EWG – irányelvek alapján:

A termék az EU –irányelvek, és a GefStoffV.” (Veszélyes anyagokra vonatkozó Jogi Szabályzók, Németország) alapján, be lett osztályozva és meg lett jelölve. Kezelésénél, a kémiai termékekre vonatkozó általános elővigyázatossági intézkedéseket be kell tartani.

15.2. A termék megjelölési betűi és veszélyességi meghatározásai:

F+: Rendkívül gyúlékony.

15.3. R – megjelölések: 12: Fokozottan tűzveszélyes.

18: A használat során robbanásveszélyes / tűzveszélyes gáz / levegő elegy keletkezhet.

15.4. S – megjelölések: 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

9: Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.

16: Gyújtóforrástól távol tartandó –Tilos a dohányzás.

23: A keletkező gázt /füstöt /gőzt /permetet nem szabad belélegezni.

15.5. Meghatározott készítmények különleges megjelölései:

A palackban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól és 50 °C (pl. izzólámpa által) feletti hőmérséklettől óvjuk. Kiürülése után se nyissuk ki erőszakkal vagy égessük el. Gyermekek elől elzárva tároljuk.

15.6. Nemzeti előírások:

15.7. Besorolása VbF szerint:

Elmarad

15.8. Víz-veszélyességi besorolás:

WGK 1 (Önbesorolás) Gyengén vízveszélyes.

15.9. Egyéb előírások, megszigorítások és tilalmi rendelkezések:

Tartalmi adatok a „WRMG” és EU –ajánlások szerint:

A tartalom anyagai: kevesebb, mint 5 % anionikus tenszid

16. Egyéb

Az adatok a gyártó által az aktuális biztonsági adatlapon meghatározott adatokra épülnek, azonban nem jelentenek biztosítékot a termék tulajdonságaira vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Az adatlapot kiállító részleg:

Beszerezési részleg.

Dátum:

P.H.

Aláírás: Pitters Richárd
Ügyvezető és Gazdasági Igazgató