

Carlofon Chemie Kft.

Biztonsági adatlap

Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000.(XII.27.) jogszabályainak megfelelően

Átdolgozva: 2000.04.13.
A kiállítás kelte: 2007.02.28.

Kenhető tömítő szürke

Cikkszám 40420

1. Vegyi anyag neve

- 1.1 **A termék megnevezése:** Kenhető-tömítő szürke, Plastkitt, 1 kg.
1.2 **Gyártó és forgalmazó cég neve:** Carlofon GmbH, Herzog str. 27, D- 40764- Langenfeld
Tel: +49-2173-90580, Fax: +49-2173-905844.
1.3 **Importáló cég neve:** Carlofon Chemie Kft, 1173. Budapest, Pesti út 28/ A.
Tel: 06-1-363 3744, Fax: 06-1-220 5180.
1.4 **Egészségügyi információ: /ETTSZ/** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2.
Tel.: 476-6464
Zöldsám: 06-80/201-109 (éjjel-nappal)

2. Összetétel

- 2.1 **Hatóanyag**
- | Kémiai megnevezés: | Koncentráció tartomány: | Szimbólum: | R – mondatok: | CAS – szám: |
|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------|----------------|
| Xylol | 20 – 40 % | Xn / Xi | 10 – 20 / 21 – 38 | 1330 – 20 – 7 |
| Nafta (Kőolaj) | 1 – 10 % | F / Xn / N | 11 – 51 / 53 – 65 | 64742 – 49 - 0 |
| Hidrogénnel kezelt könnyű | | | | |
- 2.2 **Egyéb veszélyes adalékanyag:**
- | Kémiai megnevezés: | Koncentráció tartomány: | MAK – érték: | TRK – BAT – érték: | CAS – szám: |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Szilícium dioxid | 1 – 10 % | 4 mg / köbm. | ----- | 112945 – 52 - 5 |

3. Veszélyesség szerinti besorolás

- 3.1 **Emberek számára:** Lásd a 15. pontot is. Bőrrel való érintkezéskor: A termék, ingerlő és egészségkárosító hatású. Belégzéskor: A termék egészségre károsító hatású. A gőzök belélegzése narkotizáló hatású lehet. Felléphet: Bőrfelszívódás.
- 3.2 **Környezet számára:** Lásd 12. pont. Semmiféle adat nem áll rendelkezésre

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Belélegzések:

A balesetet szenvedett személyt vezessük a friss levegőre, tünettől függően, forduljunk orvoshoz. A balesetet szenvedett személyt a veszélyes területről távolítsuk el. A biztonsági adatlapot vigyük magunkkal.

4.2 Szembe kerülések:

Bő vízzel, több percen keresztül alaposan öblítsük ki, ha szükséges, forduljunk orvoshoz. A biztonsági adatlapot vigyük magunkkal.

4.3 Bőrre való érintkezéskor:

Vízzel és szappannal alaposan mossuk le. Esetlegesen forduljunk orvoshoz. A beszenyeződött, átitatott ruhadarabokat távolítsuk el. Esettől függően kérjünk orvosi tanácsot. A biztonsági adatlapot vigyük magunkkal.

4.4 Lenyelések:

Azonnal forduljunk orvoshoz. A biztonsági adatlapot tartsuk készenlétben.

4.5 Elsősegélynyújtáshoz szükséges különleges eszköz:

Nincs ellenőrizve

5. Tűzveszélyesség

5.1 Megfelelő oltóanyag:

Hab, száraz oltóanyag, CO₂

5.2 Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag:

Nincs ellenőrizve

5.3 Különleges veszélyforrások az anyag vagy az elkészítése alapján, égéstermékai vagy az így keletkezett gázok alapján:

Tűz esetén képződhetnek: CO, robbanóképes gőz - levegő elegy, egészségre káros gázok.

5.4 Különleges védőfelszerelés a tűz leküzdéséhez:

Zárt rendszerű gázálc, az esettől függően teljes védelem

6. Óvintézkedések baleset esetén

6.1 Személyre szóló elővigyázatossági intézkedések:

Gyújtóforrásokat távolítsuk el, ne dohányozzunk. Gondoskodjunk kielégítő szellőzésről. Szembe és bőrre kerülését, valamint belélegzését kerüljük.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések:

Nagyobb mennyiségű elillanását gátoljuk meg. Közcsatornába kerülését ne engedjük.

6.3 Tisztítási eljárás:

Mechanikusan vegyük fel és a 13. pont alapján semmisítsük meg.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés

Utalások a biztonságos kezeléshez:

Lásd 6.1 pont. Gyújtóforrásoktól tartsuk távol – ne dohányozzunk. VbF – osztály: Lásd 15. pont. Csak az üzemi szabályzatnak megfelelő munkafolyamatot használjunk fel. Gondoskodjunk jó terem szellőzésről. A kemikáliák kezelésénél általános higiéniai intézkedéseket használjuk fel.

7.2 Tárolás

Raktár helységekkel és a tároló edénnyel szembeni követelmények:

„VbF” – termékeket csak a részükre betervezett raktárakban tároljuk. A „VbF” és a „TRbF” raktározási előírásaira, mint tűzvédelmi felszerelések, választófalak és tartalék oltóvíz felszerelés, fordítsunk figyelmet. Ezek az intézkedések függetlenek a tárolt mennyiségtől. A terméket ne tároljuk folyosókon és lépcsőfeljárókban. A terméket csak eredeti csomagolásban és zárt állapotban tároljuk.

Különleges tárolási feltételek:

Lásd 10.2 pont. Nedvesség ellen védjük, és lezárva tároljuk. Hűvös helyen tároljuk.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kémiai megnevezés:	Koncentráció tartomány:	MAK – érték:	TRK – érték:	BAT – érték:	CAS – szám:
Xylol	20-40 %	100ppm(440mg/köbm)		1,5mg/l(2g/l)	1330-20-7
Szilíciumdioxid	1-10 %	4 mg/köbm.			112945-52-5
Nafta (Kőolaj) hidrogénnel kezelt könnyű	1-10 %	200 ppm(1000mg/köbm)			64742-49-0

- 8.1 Légzés védelme:** A „MAK” – értékek (A) túllépésekor
A 6 mg/köbm.- es általános „Por határérték”(finompor) túllépésekor, finom- porszűrős porvédő-maszk szükséges.
- 8.2 Kéz védelme:** Kemikáliaálló védőkesztyű, bőrvédő krém használata ajánlott.
- 8.3 Szem védelme:** Szorosan tömítő védőszemüveg oldalüvegekkel.
- 8.4 Test védelme:** Védő munkaruha

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Halmazállapota** Paszta
- **Színe** Zöldes-szürke
- **Illata** Jellegzetes
- **pH érték 10 % - ig** Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
- **Forráspont/forrási terület (°C – ban)** ≈100
- **Olvadáspont/olvadási terület (°C – ban)** Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
- **Lobbanáspont °C – ban** 5
- **Gyúlékonyság (keményen, gáz formában)** Igen
- **Öngyúlékonyság** Igen, A 16
- **Alsó robbanási határ** Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
- **Felső robbanási határ** Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
- **Gőznyomás** ≈35 mbar
- **Relatív tömítettség (gr/ml)** 1,363
- **Vízben oldhatóság** Oldhatatlan
- **Zsír oldhatóság/oldószer** Észter, aromák, keton
- **Viszkozitás** ≈1020 mPas

10. Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Elkerülendő feltételek:** Lásd 7. pont. Óvjuk nedvességtől, melegedéstől, nyílt lángtól, gyújtóforrástól.
- 10.2 Elkerülendő anyagok:** Lásd a 7. pontot is. Kerüljük az érintkezést oxidációs anyagokkal és más kemikáliákkal.
- 10.3 Veszélyes bomlási anyagok:** Lásd 5.3. pont
- 10.4 Kiegészítő adatok:**
- Stabilizátorok szükségessége Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
 - Stabilizátorok megléte Semmiféle adat nem áll rendelkezésre
 - Halmazállapot változás, kihatás a biztonságra Igen – bomlás.

15. Szabályozási információk

Megjelölés a „Gefahrstoff V.”(Veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, Németország), beleértve EU – irányelvek (67/548/EWG valamint 88/379/EWG) alapján.

Szimbólum: Veszélyességi megjelölés: F, Xn
Tűzveszélyes, Egészségre káros

R – mondatok: 11: Tűzveszélyes.

20/21: Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

38: Bőrizgató hatású.

S – mondatok: (2): Gyermekek kezébe nem kerülhet.

7: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

23: A keletkező gázt füstöt/ gózt/ permetet nem szabad belélegezni.

36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

(46): Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Kiegészítők: Xylol

VbF: A 1

A megszigorításokra figyelmet kell fordítani:

Igen

16. **Egyéb** Ezek az adatok szállításban lévő termékre értendők.

16.1 Raktározási osztályozása VCI szerint (Németország):

2 B

16.2 Átdolgozott pontok:

Nem felhasználható

Rövidítések: **VbF:** Rendelkezések éghető folyadékokról

MAK: Maximális munkahelyi koncentráció, ml / köbméterben : ppm

BAT: Biológiai munkahelyi tolarencia

TRbF: Éghető folyadékok technikai szabályzója

WGK: Víz-veszélyességi besorolás: 1: Gyengén vízre veszélyes

2: Vízre veszélyes

3: Erősen vízre veszélyes

0: Általában vízre nem

veszélyes

Az itt megadott adatok a terméket, a szükséges biztonsági elővigyázatosságra tekintettel kéne, hogy leírják, de nem szolgálják meghatározott tulajdonságok biztosítását és a mi ismereteink mai állapotán alapszanak. Felelőség vállalása kizárva.

Az adatlapot kiállító személy:

Dátum:.....

P.H.

Aláírás: Pitters Richárd
Ügyvezető és Gazdasági Igazgató