

Carlofon Chemie Kft.

Biztonsági adatlap

Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000. (XII.27.) jogszabályainak megfelelően.

Kiállítás dátum: 2007.02.28.

Felülvizsgálva: 2006.05.10.

Lökhárító színelújító fekete

Cikkszám: 74048

1. Vegyi anyag neve

- 1.1. **A termék megnevezése:** Lökhárító színelújító fekete, 200 ml.
- 1.2. **Gyártó cég neve:** Inter – Union Technohandel GnbH, Németország
Klaus – von - Klitzing – str. 2, D – 76829. Landau,
Tel: +49 – 6341 – 2840, Fax: +49-6341-284 290.
- 1.3. **Forgalmazó cég neve:** Nigrin, V.E.Kern Ges.m.b.H. Perco str. 14.
A – 1222. Wien, Ausztria, Tel: +43 (0) 1250350, Fax:
+43 (0) 1250359
- 1.4. **Importáló cég neve:** Carlofon Chemie Kft, 1173. Budapest, Pesti út 28 / A.
Tel: 06 – 1 – 363 3744, Fax: 06 – 1 – 220 5180
- 1.5. **Egészségügyi információ: /ETTSZ/** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2.
Tel.: 476-6464
Zöldsorszám: 06-80/201-109 (éjjel-nappal)

2. Összetétel

- Kémiai karakterizálás**
- 2.1. **Megnevezése:** Viasz/polymer – emulzió, csekély alkoholtartalommal
és színanyaggal, festékkel.
- 2.2. **Tartalmának veszélyes összetevői:** Elmarad.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

- 3.1. **Veszélyességi megjelölések:** Elmarad.
- 3.2. **Különleges veszélyességi utalások az ember és a környezet számára:**
Elmarad.
- 3.3. **Besorolási rendszer:** A beosztályozás megfelel az aktuális Európai Uniós
listáknak, mindamelllett ki van egészítve a
szakirodalom és a gyártók, forgalmazók adataival.

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1. Belélegzése után:** Gondoskodjunk friss levegőről, panaszok esetén, forduljunk orvoshoz.
- 4.2. Bőrre való kerülése után:** Azonnal vízzel és szappannal mossuk le, majd jól öblítsük utána. Használjunk bőrvédő krémet.
- 4.3. Szembe kerülése után:** A szemet több percen keresztül, nyitott szemhéjaknál, folyó vízzel öblítsük ki. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.4. Lenyelése után:** A hánytatást kerüljük. A folyadék bevitelt kerüljük. Azonnal forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvesélyesség

- 5.1. Megfelelő oltóanyagok:** Hab, CO₂, Poroltó, Vízpermet.
- 5.2. Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag:**
Víz.
- 5.3. Különleges védőfelszerelések:**
Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.

6. Óvintézkedés baleset esetén

- 6.1. Személyre szóló elővigyázatossági intézkedések:**
Nem szükséges.
- 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:**
Csatornába, árokba és pincébe jutását akadályozzuk meg.
- 6.3. Tisztítási, felvételi eljárás:** Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, univerzális megkötő, fűrészpor) vegyük fel. Gondoskodjunk kielégítő szellőzésről.

7. Kezelés és tárolás

Kezelése:

- 7.1. Utalások a biztonságos kezeléshez:**
A tartó edényzetet tartsuk szorosan zárva.
- 7.2. Utalások tűz és robbanásvédelméhez:**
Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.

Tárolása:

- 7.3. A raktár helységeire és a tartóedényekre vonatkozó követelmények:**
Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.
- 7.4. Utalások más termékekkel történő közös raktározásához:**
Nem szükséges.
- 7.5. További adatok tárolási feltételeihez:**
Fagytól és nagy forróságtól óvjuk.
- 7.6. Tárolási besorolása:**
- 7.7. VbF – besorolása:** Elmarad.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

- 8.1. **Kiegészítő utalás technikai mellékletek megalkotásához:**
Nincs további adat, lásd 7. pont.
- 8.2. **Alkotórészek, a munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel:**
67 – 63 – 0, Izopropanol (10-25 %),
MAK: 980 mg/köbm., 400 ml/köbm.
- 8.3. **Kiegészítő utalás:**
A megalkotás alapját az érvényes listák szolgáltatták.
- 8.4. **Személyes védőfelszerelés:**
- 8.5. **Általános védő és higiéniai intézkedések:** Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól tartasuk távol. A szünetek előtt és a munka végén mossunk kezet.
- 8.6. **Légzés védelme:** Nem szükséges.
- 8.7. **Kéz védelme:** Védőkesztyű ajánlott.
- 8.8. **Szem védelme:** Átöntésekor védőszemüveg ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Halmazállapota, formája** Folyadék
- **Színe** Fekete
- **Illata** Aromás, tipikus
- **Metódus/Állapotváltozás** **érték/rész, egység:**
- **Forráspont/forrási terület** 70-100 °C, DIN 51751
- **Lobbanáspont** 38 °C, DIN 53213
- **Gyulladás hőmérséklet** 300 °C felett, DIN 51794
- **Öngyulladhatóság** A termék nem gyullad be magától
- **Robbanásveszély** A termék nem robbanásveszélyes.
- **Gőznyomás** 20 °C-on Kb. 100 hPa, DIN 51640
- **Tömítettsége** 20 °C –on 1,004 gr/ccm
- **Vízben oldhatósága/keverhetősége vízzel**
- **pH – értéke** 20 °C – on Emulgálható
7
- **Oldószertartalom**
- **Szárazanyag tartalom** 19,5 %

10. Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. **Termikus bomlás/Elkerülendő feltételek:** Az előírásoknak megfelelő felhasználáskor semmiféle bomlás.
- 10.2. **Veszélyes reakciók:** Semmiféle veszélyes reakció nem ismeretes.
- 10.3. **Veszélyes bomlási termékek:** Nincsenek.

11. Toxikológiai adatok

- 11.1. Akut toxicitás (heveny mérgezés):**
- 11.2. Primer (elsődleges) ingerhatás:**
- 11.3. A bőrre:** Semmiféle ingerhatás
- 11.4. A szemre:** Semmiféle ingerhatás
- 11.5. Szenzibilitás:** Semmiféle szenzibilitási hatás nem ismeretes.
- 11.6. Egyéb adatok (kísérleti toxikológia):** LD50 (orálisan, patkány): 2000 mg/kg (Egyedi részelegenként).
- 11.7. Kiegészítő toxikológiai utalások:** A termék nem megjelölésre kötelezett, az EU Általános Besorolási Irányvonalainak, számítási eljárásainak utolsó kiadásának hatására. Az előírásoknak megfelelő, szakszerű kezeléskor és rendeltetésszerű felhasználáskor, a termék a mi tapasztalataink és a nálunk meglévő információk szerint, nem okoz semmiféle egészségkárosító hatású jelenséget.

12. Ökotoxicitás

- 12.4. Általános utalás:** Vízveszélyeztetési besorolása: 1 (Önbesorolás), Vízre gyengén veszélyes. Ne engedjük hígítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben a talajvízbe, élővizekbe vagy a közcatornába jutni.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

- 13.1. Termék:**
- 13.2. Ajánlás:** Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ne engedjük, hogy közcatornába jusson. A Hulladéktörvény utasításaira fordítsunk figyelmet.
- 13.3. Hulladék besorolási kulcsszám:** 55370, Hivatkozás: Oldószerkeverék, halogénezett organikus oldószer nélkül. Megsemmisítési utalás: Különleges Hulladékégetőbe kell vinni.
- 13.4. Beszennyeződött csomagolás:**
- 13.5. Ajánlás:** Megsemmisítése a hivatalos előírásoknak megfelelően kell hogy történjen.
- 13.6. Ajánlott tisztítószer:** Víz, esetlegesen tisztítószer hozzáadásával.

14. Szállításra vonatkozó előírások

- 14.1. Közúti és vasúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határon túl/belföldi):
14.2. ADR/RID – GGVS/E osztály: 3, Gyúlékony folyékony anyagok
14.3. Számjegy/Betű: 31c
14.4. Kemler szám: 30
14.5. UN – szám: 1263
14.6. Veszélyességi cédulaszám: 3
14.7. A termék megnevezése: Festékek
14.8. Tengeri hajószállítás IMDG/GGVSee:
14.9. IMDG/GGVSee – Besorolás: 3.3
14.10. Oldalszám: 3345
14.11. UN – szám: 1263
14.12. Csomagolási csoport: III.
14.13. EMS – szám: 3 – 06
14.14. MFAG: 305
14.15. Helyes technikai megnevezés: Paint, Festékek.
14.16. Légi szállítás ICAO – TI és IATA – DGR:
14.17. ICAO/IATA – besorolás: 3
14.18. UN/ID – szám: 1263
14.19. Csomagolási csoport: III.
14.20. Helyes technikai megnevezése: Paint, Festékek.

15. Szabályozási információk

- 15.1. Megjelölések EWG – irányelvek alapján: A kemikáliák kezelésénél általános elővigyázatossági intézkedésekre kell figyelmet fordítani.
15.2. S – mondatok: 1/2: Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
15.3. Nemzeti előírások:
15.4. Besorolása VbF szerint: Elmarad.
15.5. Víz veszélyességi besorolás: WGK 1 (Önbesorolás): Vízre gyengén veszélyes.

16. Egyéb

Az adatok az aktuális biztonsági adatlapban a gyártó adatain alapszanak, mindamellert nem jelentenek semmiféle biztosítékot a termék tulajdonságairól, és nem alapoznak meg semmiféle szerződéses jogi viszonyt.

Az adatlapot kiállító részleg:
Válaszadásra jogosult személy:

Bevásárlási részleg
Herr Wolfgang Bauer

Dátum:

P.H.

Alíírás: Pitters Richárd
Ügyvezető és Gazdasági Igazgató